


Pixivejledning: just the docs

Hvis du ikke har en bruger på GitHub, skal du oprette en først: <https://github.com>



Nu til den egentlige vejledning, som er en skalerbar skabelon, der er sat op til at hjælpe OS2 projekter og produkter med at bygge gode overskuelige dokumentationssider. Skabelonen hjælper med en hurtig opstart og understøtter en stabil struktur.

Trin for trin:


Trin 1: OS2 hovedorganisation på GitHub

Gå til: <https://github.com/OS2offdig>

Dette er OS2s hovedorganisation på GitHub, hvor du udover skabeloner kan finde blandt andet OS2 Handbook.

Trin 2: Vælg den rigtige skabelon


Scroll ned (helt ned på siden) og vælg/tryk OS2-docs-template repository'et.



Trin 3: Opret repository

Når du er kommet ind på repository'et:

Tryk på [Use this template] i øverste højre hjørne og vælg: Create a new repository.



Trin 4: Vælg ejer til repository'et

Der skal vælges en owner til det nye repository – det kan være din produktorganisation. I nedenstående eksempel er det OS2valghalla.

Giv et navn – det kan være produktnavnet efterfulgt af navnet. Navnet skal være uden mellemrum, brug i stedet '-'

Der kan også tilføjes en beskrivelse, men det er ikke obligatorisk, og kan gøres senere.

Vælg 'Public' under Configuration, det kan også gøres senere, men er nemmest at gøre med det samme.

Sitet skal være konfigureret som 'Public' for at kunne udgives og være synligt.

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

Start with a template

Templates pre-configure your repository with files.

OS² OS2offdig/os2-docs-template

Include all branches

If enabled, all branches from the template repository will be included.

Off

1 General

Owner *

OS2Valghalla

/

Repository name *

OS2valghalla-3-pixi

OS2valghalla-3-pixi is available.

Great repository names are short and memorable. How about [special-fishstick](#)?

Description

Formålet med denne dokumentation var oprindeligt at understøtte udviklingen af OS2valghalla 3.0 og dokum

259 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Private

Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

✓ Private

You choose who can see and commit to this repository.

Trin 5: Byg repository'et

Klik på: Create Repository – efter et lille stykke tid er der oprettet et repository under den valgte 'owner' (i dette eksem OS2valghalla).

Der kommer muligvis en fejlbesked på mail:


'[OS2Valghalla/OS2valghalla-3-pixi] Run failed: Deploy Jekyll site to Pages'

Se bort fra den for nu.

Trin 6: Open Source licens


Nedenfor ses det 'rå' repository, tryk på LICENSE filen, for at tjekke, at det er den rigtige.

Det skal være: **Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International**




Trin 7: Klargør Pages

Klik på Settings og vælg Pages i sidemenuen.




Under 'Build and deploy' vælges GitHub Actions:



Trin 8: Færdiggør bygning af siden

Tryk på <> Code i topmenuen:



Vælg herefter `_config.yml` filen:

	<code>.github</code>	Initial commit
	<code>docs</code>	Initial commit
	<code>.gitignore</code>	Initial commit
	<code>Gemfile</code>	Initial commit
	<code>LICENSE</code>	Initial commit
	<code>MAINTAINERS.md</code>	Initial commit
	<code>PROJECT_CONTRIBUTING_TEMPLATE.md</code>	Initial commit
	<code>README.md</code>	Initial commit
	<code>_config.yml</code>	Initial commit
	<code>index.md</code>	Initial commit

Der skal laves en tilføjelse til standard filen, så siderne bygges. Her kan titel og beskrivelse også ændres.



Tilføjelse (tryk på blyanten i fil-headeren for at redigere):



Indsæt følgende kode nederst i filen:

`defaults:`

`- scope:`

`path: "" # alle filer i hele repoet`

`type: "pages" # markdown-sider`


`values:`

layout: "default"


has_toc: false # fjerner 'Table of contents' på siderne. Det kan overskrives på siderne

Det er nødvendigt at være omhyggelig med indrykningerne i .yml-filen, da disse har betydning. Det vil give fejl, hvis de ikke er korrekte.

Klik på [Commit changes], når filen er ændret.





Skriv gode commit-beskrivelser, så det er muligt senere let at se hvilke ændringer, der er foretaget og evt. hvorfor.



Vælg: Commit changes.

Trin 9: Følg med i dit commit

Du kan klikke på [Actions] for at følge med i, hvor lang commit'et er kommet. Den brune prik indikerer at commit'et stadig er i gang, grøn prik at det er gået igennem og rød prik, at der er opstået en fejl.



Det tager et lille stykke tid. Hvis der opstår en fejl, er der en uddybende beskrivelse af denne, hvis man tilgår bygget (tryk på det).

Nedenfor har _config-filen bygget med succes:

4 workflow runs			Workflow ▾	Event ▾	Status ▾	Branch ▾	Actor ▾
✓	Update _config.yml	main	Deploy Jekyll site to Pages #2: Commit 1fdc40a pushed by ThinLissy		1 minute ago	29s	...

Trin 10: Adresselink (URL)

Gå nu tilbage til: Settings → Pages

Siden er nu bygget og har fået en **url**:

Security and quality

Insights

Settings

General

Access

Collaborators and teams

Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Rules

Actions

Models

Webhooks

Copilot

Environments

Pages

GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at <https://os2valghalla.github.io/OS2valghalla-3-pixi/>
Last deployed by ThinLissy 6 minutes ago

Visit site
Unpublish site

Build and deployment

Source

GitHub Actions ▾

Your site was last deployed to the [github-pages](#) environment by the [Deploy Jekyll site to Pages](#) workflow. [Learn more about deploying to GitHub Pages using custom workflows](#)

Custom domain

Custom domains allow you to serve your site from a domain other than `os2valghalla11a.github.io`. [Learn more about configuring custom domains](#).

Save
Remove

Tryk på url'en og se siden.

os2valghalla.github.io/OS2valghalla-3-pixi/

work time stuff

Os2 stuff

Valg

Open Source Tilg...

Musik

Lærdom

Download LibreOff...

Code OS go-to...

Revider alle links på...

FOSDEM

john cleese on creat...

IRIS

(12) Welcome Bot ~...

GIMP - Downloads

Ar

Just the Docs Template

Home

Search Just the Docs Template

Template Repository


This is a *bare-minimum* template to create a Jekyll site that uses the [Just the Docs](#) theme. You can easily set the created site to be published on [GitHub Pages](#) – the [README](#) file explains how to do that, along with other details.

If [Jekyll](#) is installed on your computer, you can also build and preview the created site *locally*. This lets

Trin 11: Ret index-filen til og angiv titel

En index-fil er systemets startpunkt. Den åbnes først og sørger for at vise den rigtige side eller starte den relevante funktionalitet ved at samle forbindelsen til de øvrige filer og komponenter.

Tryk på <> Code i topmenuen og vælg index.md i sidemenuen.




Vælg blyanten for at redigere filen. Egenskaber, titel og tekst mv. kan ændres her.



Tryk '**Commit changes**' og tilføj en beskrivende tekst.

Igen kan 'bygget' ses under Actions.



Udkommentering gøres med: <!-- teksten der skal udkommenteres -->

På 'logo-pladsen' står der stadig: Just the Docs Template. Dette ændres i _config.yml-filen.

Vælg <> Code i topmenuen og åbn _config.yml

Vælg blyanten for at redigere og ændr titel og beskrivelse.

Det er også muligt at lægge et logo her.




Commit changes...




Trin 12: Opret filer og mapper

Vælg: <> Code og tryk på mappen: docs

Herfra kan der oprettes filer og mapper. En mappe kan ikke være tom på GitHub, så man opretter den første fil samtidig med mappen (se markeret tekst længere nede på siden).




Tryk på: Create new file for at oprette filer.



Skriv navnet på filen og husk .md som filtype. Består navnet af flere ord, deles de med underscore, fx:

my_first_page.md

Tryk 'Commit changes' og lav en god beskrivelse.



For at lave en mappe:

Tryk på: Create new file for at oprette mapper.

I feltet angives mappe navn, lav slash og skriv filnavnet på filen, fx: **ny_mappe/fil.md**

OBS: Der skal oprettes en fil i mappen, før den kan oprettes.

Files

main

Go to file

>

github

▼

docs

▼

ny_mappe

fil.md

architecture.md

my_first_page.md

.gitignore

Gemfile

version

OS2valghalla-3-pixi / docs /

ThinLissy

Create fil.md

...

✓

Name	Last commit message
..	
ny_mappe	Create fil.md
architecture.md	Initial commit
my_first_page.md	Create my_first_page.md